

DIPEMSA®

CONSTRUCCIÓN LIGERA

C
A
T
Á
L
O
G
O



MAPEI
Ultraplan Eco20

MEZCLA AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARRÁPIDO PARA ESPESORES DE 1 A 10 mm Y 20 MPa DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN, CON BAJÍSIMA EMISIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC)


ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE SECAGEM MUITO RÁPIDA PARA ESPESORES DE 1-10 mm E RESISTÊNCIA À LA COMPRESSION DE 20 MPa BAIXÍSSIMA EMISSÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC)

SELF-LEVELLING, ULTRA QUICK COMPOND FOR THICKNESSES 1-10 mm 20 MPa OF COMPRESSION LOW EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)




ÍNDICE


■	TABLAROCA Y DUROCK	
▪	PANEL REY	1
▪	USG	2
▪	SAINT GOBAIN	3
■	COMPUESTOS Y CINTAS	
▪	PANEL REY	4
▪	USG	6
▪	SAINT GOBAIN	7
▪	DIPEMSA	7
■	PLAFONES	
▪	ARMSTRONG	8
▪	USG	9
▪	DIPEMSA	10
▪	SAINT GOBAIN	11
▪	PANEL REY	12
▪	RIHO	13
▪	METÁLICOS	14
■	PLAFONES LAVABLES/ LINER PANEL	15
■	SUSPENSIÓN	17
■	PERFILES GALVANIZADOS/ DIPEMSA	18
■	PERFILES PLÁSTICOS	19
■	TORNILLERÍA	20
■	 AISLANTES/OWENS CORNING.....	21
■	CEMPANEL	22
■	SELLADO/PENNSYLVANIA	24
■	SISTEMAS DE FIJACIÓN	
▪	GRAM BEL	26
▪	FISCHER	28
■	ADHESIVOS Y NIVELANTES/ MAPEI.....	31
■	HERRAMIENTAS.....	33



LIGHT REY (PANEL DE YESO)



GUARD REY (PANEL DE YESO)




FIRE REY X (PANEL DE YESO)




GLASS REY (PANEL DE YESO)



PERMABASE (PANEL DE CEMENTO)



ULTRALIGHT
(PANEL DE YESO)



ANTI MOHO (PANEL DE YESO)



SECUROCK
(PANEL DE YESO)




DUROCK
(PANEL DE CEMENTO)


**NUEVO
PRODUCTO**



EASI-LITE (PANEL DE YESO)




ANTI MOHO
(PANEL DE YESO)



X TERIUM (PANEL DE FIBRA
DE VIDRIO)



ACUSTIK (PANEL DE YESO)



AQUAROC (PANEL DE
CEMENTO)



PERFACINTA



CINTA MALLA



PERFATRIM



READY MIX



BASE COAT PROTEKTO PLUS



BASE COAT UNIREY

PINTURA VI-B


19L. - 5 AÑOS
(MATE)



**NUEVO
PRODUCTO**



PERFACINTA



PERFATRIM



REDIMIX



BASECOAT DUROCK



BASE COAT BUNKERMAX



RD + MIX




PERFACINTA




ADHESIVO PARA ENCHAPADO

DIPEMSA®
CONSTRUCCIÓN LIGERA



CINTA PARA JUNTAS



PERFATRIM

PLAFÓN CORTEGA

.61 x .61 Mts



PLAFÓN DUNE

.61 x .61 Mts



PLAFÓN ULTIMA

.61 x .61 Mts




PLAFÓN TUNDRA

.61 x .61 Mts




PLAFÓN FISSURED

.61 x .61 Mts
.61 x 1.22 Mts




PLAFÓN FINE FISSURED

.61 x .61 Mts




PLAFÓN MARS

.61 x .61 Mts



PLAFÓN RADAR

.61 x .61 Mts
.61 x 1.22 Mts



PLAFÓN MILLENNIA

.61 x .61 Mts




PLAFÓN POLAR

.61 x 1.22 Mts




PLAFÓN CLEAN ROOM

.61 x .61 Mts




PLAFÓN OLYMPIA

.61 x .61 Mts




PLAFÓN TIPO LISO

.61 x .61 Mts
.61 x 1.22 Mts




PLAFÓN TIPO RADAR

.61 x .61 Mts
.61 x 1.22 Mts




PLAFÓN TIPO DUNE

.61 x .61 Mts




PLAFÓN TIPO FISSURED

.61 x .61 Mts



PLAFÓN TIPO TEXTURIZADO

.61 x .61 Mts




PLAFÓN SYMPHONY

.61 x .61 Mts




PLAFÓN BAROQUE

.61 x .61 Mts



PLAFÓN SAND MICRO

.61 x .61 Mts




TEXTUREY TOLEDO



.61 x 1.22 Mts

TEXTUREY STANDARD




.61 x 1.22 Mts

**TEXTUREY STANDARD
GOTA FINA**



.61 x 1.22 Mts

TEXTUREY IBIZA



.61 x 1.22 Mts



**PLAFÓN
PAPEL
MOJADO**

.61 x .61 Mts



**PLAFÓN
NAPOLES**

.61 x .61 Mts



**PLAFÓN
GRANOPLAC**

.61 x .61 Mts




**PLAFÓN
BONAMPAC**

.61 x 1.22 Mts




**PLAFÓN
MAYATEX**

.61 x .61 Mts




**PLAFÓN
CAYRO**

.61 x .61 Mts







COLORES DE LÍNEA




Bronce (Mate N11): BZ




Negro (Mate K1): NM
Negro (Brillante K3): NB



Marfil (Mate I16): MM
Marfil (Brillante I4): MB



Silver (Mate G28): SM
Silver (Brillante G28): SB




Blanco (Mate W18): BM
Blanco (Brillante W6): BB




Tu color: CE

TIPOS DE PERFORACIONES


REDONDO DE 2.2 mm




Porcentaje de apertura 13.59%
R22136




Porcentaje de apertura 6.79%
R22068




Porcentaje de apertura 3.40%
R22034



Porcentaje de apertura 1.70%
R22017



Porcentaje de apertura 0.85%
R22009



Porcentaje de apertura 0.40%
R22004

**PLAFÓN
LISO**


.61 x .61 Mts
.61 x 1.22 Mts



Espesor: 2.3 - 3.0 mm

**PLAFÓN
EMBOZADO**

.61 x .61 Mts
.61 x 1.22 Mts



Espesor: 2.3 - 3.0 mm

LINER PANEL

PANEL LISO

1.22 x 2.44 Mts




PANEL EMBOZADO

1.22 x 2.44 Mts




ROLLO LISO

1.22 x 25 Mts
Espesor: 1.5 - 2.3 - 3.0 mm



ROLLO EMBOZADO

1.22 x 25 Mts
Espesor: 1.5 - 2.3 - 3.0 mm





Glasliner

**ADHESIVO
PARA
GLASLINER**


BASE AGUA Y
BASE ACEITE



**ÁNGULO
EXTERIOR**



ESQUINERO




**ÁNGULO
INTERIOR**



L
I
N
E
R

P
A
N
E
L

**REMATE
TOP**



**BARRA DE
DIVISIÓN**



SUSPENSIÓN

DIPEMSA®
CONSTRUCCIÓN LIGERA

Armstrong

**TEE
PRINCIPAL**



3.66 M



**TEE
SECUNDARIA**




1.22 M



USG

**TEE
SECUNDARIA**



0.61 M



**ÁNGULO
PERIMETRAL**



3.05 M




plaka
SAINT-GOBAIN




RIHO

DIPEMSA®
CONSTRUCCIÓN LIGERA


POSTE METÁLICO




CANAL DE AMARRE



ÁNGULO DE AMARRE




CANAL LISTÓN




ESQUINERO




REBORDE "J"



CANAleta DE CARGA




ALAMBRE GALVANIZADO



PERFILES PLÁSTICOS

TRIM-TEX[™]
DRYWALL SOLUTIONS

PERFILES PLÁSTICOS




ENTRECALLE U




REBORDE "Z"



REBORDE "J"



ESQUINERO RECTO



JUNTA DE CONTROL V



**TORNILLO 6x1" S1
CUERDA FINA**



**TORNILLO 8x1/2" TEK
PUNTA DE BROCA**



**TORNILLO 8x1 1/4"
PUNTA DE BROCA**



**TAQUETE DE PLÁSTICO
1/4"**



**TAQUETE DE MADERA
1/4"**



**TAQUETE PARA
TABLAROCA 1/4"**



AISLHOGAR R8



AISLHOGAR R11



FOAMULAR



THERMAFIBER SAFB



CEMPANEL LISO



CEMPANEL BISELADO




CEMPANEL CEDAR



CEMPANEL ADHEPANEL



CEMPANEL RECTIFICADO



DECK PANEL



**CEMPANEL CELOSIA
IMAGE**



CEMPANEL CEMPLANK



BASE COAT HR



HIDROFUGANTE



PASTA PARA FLOTEADO



COLORCEL RESANADOR



TINTA CEMPANEL



**SELLADOR HÍBRIDO
PARA JUNTAS**



PEPE SILICÓN

COLORES:
Blanco
Negro
Transparente



PEPE SELLADOR

COLORES:
Blanco
Negro
Aluminio



ACRILASTIC

COLORES:
Blanco - Negro
Café - Champagne
Aluminio



DURETÁN/ CARTUCHO

COLORES:
Blanco - Negro - Gris -
Arena - Rojo Óxido
Teja Clásica - Gris Europa



DURETÁN/ SALCHICHA

COLORES:
Blanco
Negro
Gris



PENS FOAM

PRESETACIONES:
350 ml
750 ml
360°



RTV 100

COLORES:
Rojo
Negro



RTV 200

COLORES:
Blanco
Transparente



Q70



HI-BOND



HI-TECH



PISTOLA DE CALAFATEO



**PISTOLA DE CALAFATEO
GIRATORIA**

GRAM-BEL®

SISTEMAS DE FIJACIÓN

SISTEMAS DE FIJACIÓN



**PISTOLA DE FIJACIÓN
GB-100**



**PISTOLA DE FIJACIÓN
GB-100S**

**NUEVO
PRODUCTO**



**PISTOLA DE FIJACIÓN
GB-350A**



**PISTOLA DE FIJACIÓN
GB-350 PRO**



REFACCIONES (DISPARADOR
ENSAMBLADO GB-350A, BALINES
6MM, PISTONES)



**FULMINANTES
C22 Y C27**


GRAM-BEL®

SISTEMAS DE FIJACIÓN


SISTEMAS DE FIJACIÓN




CLAVO CON RONDANA
(1 1/4, 2 Y 3 PULGADAS)



CLAVO PARA ACERO Y CONCRETO



PERNO ROSCADO



ÁNGULO CON CLAVO

**SOMOS CENTRO DE
SERVICIO
AUTORIZADO**

GRAM-BEL®

SISTEMAS DE FIJACIÓN



**RESINA PARA ANCLAJE
QUÍMICO Y PISTOLA
APLICADORA**

PISTOLA DE FIJACIÓN POWER DRIVE F35



FULMINANTE C22



FULMINANTE C27



SELLADOR-ADHESIVO MS EXPRESS



ADHESIVO PEGADOTOTAL



SELLADOR DE POLIURETANO PURFLEX (CARTUCHO Y SALCHICHA)



ESPUMA DE POLIURETANO (300 ml, 500 ml, 700 ml)



CLAVO CON RONDANA



ANCLAJES QUÍMICOS



**FIS P
PLUS
300T**



**FIS P
360S**



**FIS V
PLUS
360S**

FIS SB 390S



FIS EM PLUS



**CAPSULAS DE RESINA
RSB**



**CAPSULAS DE RESINA
RM**




**PISTOLA
FIS AM**



**FIS DM S
PRO**

SISTEMAS DE FIJACIÓN

**VARILLA ROSCADA RGM
FTR**



FWA



TAQUETES



DUO TECH



**CONTAMOS CON LA LÍNEA
CORTAFUEGO**



**SELLADOR
IGNÍFUGO
UNIVERSAL
UFS**



**SILICONA
SELLANTE
RESISTENTE
AL FUEGO
FFRS**



**JUNTA
FUEGO
RÁPIDO RFS
640**



**SISTEMA DE
PANELES
REVESTIDOS
FCPS**



STUCCO FF



BASECOAT




**PEGAZIM
NIVELANTE**



PLANITOP X



**PEGA
PORCELÁNICO**



AQUADEFENSE



KERACOLOR



**KERABOND
TOTAL**



TILT FINISH



KERAPOXY



MAPEFER

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

TRUPER®



ROTOMARTILLO
1600W
CÓDIGO: **19323**



MARTILLO DEMOLEDOR 1600W
CÓDIGO: **100893**



MARTILLO DEMOLEDOR 1200W
CÓDIGO: **100890**



TALADRO DE PISO
15" 750W
CÓDIGO: **16180**



MOTOSIERRA 38CC
BARRA 18"
CÓDIGO: **16297**



LIJADORA DE BANDA 4x6" 1/2 HP
CÓDIGO: **12110**



ESMERILADORA 9"
2350W
CÓDIGO: **16590**



SIERRA CALADORA 750W
CÓDIGO: **15348**



SIERRA DE MESA
10" 2-1/2 HP
CÓDIGO: **101796**

H
E
R
R
A
M
I
E
N
T
A
S



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN 2 TON 50 MOV.
CÓDIGO: **14824**



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 4 TON
CÓDIGO: **14812**



CABLES PASA CORRIENTE 3M 225A
CÓDIGO: **17543**



INVERSOR DE CORRIENTE 1500W
CÓDIGO: **10492**



JUEGO DE 119 HERRAMIENTAS 1/4" Y 3/8"
CÓDIGO: **17090**



POLIPASTO DE PALANCA 3/4 TON
CÓDIGO: **16840**



GRASA BLANCA DE LITIO 295ML
CÓDIGO: **101974**



DESARMADOR DE PRECISIÓN 30 PUNTAS
CÓDIGO: **14162**



INYECTORA DE GRASA 14 OZ 10000 PSI
CÓDIGO: **14861**

EQUIPO DE SEGURIDAD

TRUPER®



CHALECO DE SEGURIDAD
CÓDIGO: 13479-
13480-13481



SOBRELENTE CON ANTIEMPAÑO
CÓDIGO: 101954



GUANTES DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE LATEX
CÓDIGO: 15266



CARETA ELECTRÓNICA P/SOLDAR SOMBRA 9 A 13
CÓDIGO: 102228



CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE MATRACA
CÓDIGO: 14292



GUANTES DE CARNAZA Y LONETA
CÓDIGO: 14246



ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 5 ANILLOS
CÓDIGO: 14434



GABARDINA IMPERMEABLE 3 CAPAS
CÓDIGO: 101130



RESPIRADOR PROFESIONAL 1/2 CARA
CÓDIGO: 13732

SURTIMOS EL CATÁLOGO DE TRUPER

DÁ CLICK AQUÍ



DIPEMSA®
CONSTRUCCIÓN LIGERA

HERRAMIENTAS

**SURTIMOS DESDE UNA PIEZA
HASTA UNA OBRA COMPLETA**

**ENTREGAMOS
HASTA TU
DOMICILIO**

DIPEMSA®

CONSTRUCCIÓN LIGERA



55 8751 2193



55 8558 5451

VÍSTANOS EN:

WWW.DIPEMSA.COM.MX

